



**CompuGroup
Medical**

CGM Oxygen update 21.3.14

Handleiding

Date: 30/06/20

Er is een nieuwe update beschikbaar voor Oxygen, welke onder andere oplossingen voor gemelde problemen ivm het bijkomend honorarium voor R60, groep A2 en bijkomend honorarium voor pluridisciplinaire revalidatie (voor aandoening 101 A, 102 A of 103 A) bevat.

21.3.14.0 inclusief tarieven <https://my.compufit.be/downloads/reva/updates/OxygenUpdate.exe>
21.3.14.0 (zip versie) <https://my.compufit.be/downloads/reva/updates/OxygenUpdate.zip>

Alle aanpassingen zijn terug te vinden in de release notes. Via het programma **Help > release notes** of via volgende link: <https://releases.compufit.be/?language=nl>

OPGELET: Indien u nog met een versie lager dan 20+ werkt, dienen eerste onderstaande stappen gevolgd te worden:

Voor er een Oxygen versie 20 of hoger kan geplaatst, met de gevraagde wetswijzigingen en nomenclatuur, zouden enkele zaken moeten worden uitgevoerd op de applicatieserver en client PC's.

Zodra onderstaande uitgevoerd is, kan de update gebeuren naar versie 20+.

Applicatieserver en Clients:

- Vanaf Oxygen versie 20.2.0.0 is .Net 4.5.2 of hoger nodig op de applicatieserver en de clients.
- Om de tekstverwerker (en andere tekstvakken) voor .Net 4.5.2. of hoger correct te laten werken in Oxygen, moet de 'Update for Visual C++ 2013 Redistributable Package' worden geïnstalleerd op de applicatieserver en de clients.

Vandaar zouden **beide versies, 32 en 64 bit** versie aanwezig moeten zijn op **de applicatieserver en de clients**: <https://support.microsoft.com/en-us/help/4032938/update-for-visual-c-2013-redistributable-package>

English - United States x64: <https://aka.ms/highdpimfc2013x64enu>

English - United States x86: <https://aka.ms/highdpimfc2013x86enu>

Standaard staat de tekstverwerker in het Engels. Om de vertaling (Nederlands of Frans) te activeren moeten er enkele sleutels worden toegevoegd in het register.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\StrongName\Verification\txtextcontrol.resources,6B83FE9A75CFB638

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\StrongName\Verification\TXSpell.resources,6B83FE9A75CFB638

Hiervoor kan men ook TxTextcontrol_translation.reg uitvoeren.

https://my.compufit.be/downloads/reva/updates/TxTextcontrol_translation.zip

Nadat jullie de nieuwe versie getoetst hebben aan jullie interne testprocedure kan dit door jullie in productie worden geïnstalleerd.

Om support tijdens de update naar productie te garanderen laat u ons best weten wanneer dit zal worden uitgevoerd.

[Oxygen Update handleiding](#)